

**MATE**  
presse

**PRESSE ECCENTRICHE**

MC-25

COLLO DI CIGNO



**MA.TE SRL**

Via Galileo Galilei, 41 - 24040 Chignolo D'Isola (BG) - T. +39 035.4380262 - F. +39 035.4380780 - [mate-presse@mate-presse.com](mailto:mate-presse@mate-presse.com)  
[www.mate-presse.com](http://www.mate-presse.com)



## DOTAZIONE STANDARD

- Motore principale Siemens con inverter Siemens G120C;
- Sovraccarico idraulico;
- Cambio corsa semi automatico;
- Regolazione altezza slitta manuale ;
- Lubrificazione automatica con pompa ad ingranaggi e distributore progressivo;
- PLC Siemens S7-1200 per gestione funzioni ausiliarie pressa;
- Interfaccia grafica operatore Siemens;
- Modulo Sick Flexy Soft per gestione sicurezza pressa;
- Comunicazione Profinet;

## ACCESSORI A RICHIESTA

- Cambio corsa automatico;
- Premilamiera;
- Camme elettroniche;
- Camme supplementari;
- Salvastampi supplementari;
- Barriere optoelettroniche di sicurezza livello 4;
- Magazzino stampi;
- Autosetting per montaggio stampo;
- Controllo di sforzo programmabile;
- Controllo termico bronzine;
- Supporti antivibranti;
- Teleassistenza.

## SPECIFICHE TECNICHE

Forza di lavoro nominale	kN	250
Corsa di lavoro nominale	mm	3
Dimensioni piano di lavoro	mm	700x350

### MA.TE SRL



## PRESSE ECCENTRICHE

Diametro foro nel piano di lavoro	mm	110
Spessore piano di lavoro	mm	70
Spessore secondo piano di lavoro	mm	70
Dimensioni piano slitta	mm	460x270
Numero guide slitta	n°	8
Dimensioni foro nella slitta/codulo	mm	40/60
Colpi al minuto regolabili	n°	70:120
Corsa regolabile semi automatica	mm	0:100
Regolazione vite	mm	50
Distanza piano di lavoro - piano slitta (corsa max in basso reg. vite in alto)	mm	250
Distanza tra le spalle	mm	440
Distanza centro-spalle	mm	185
Potenza motore principale	Kw	3
Tensione circuiti ausiliari	V	24
Tensione elettronica	V	24
Tensione di rete	V-Hz	400-50
Dimensioni di ingombro	mm	H 2350 L 890 P 1040
Peso	Kg	3000

### MA.TE SRL

Via Galileo Galilei, 41 - 24040 Chignolo D'Isola (BG) - T. +39 035.4380262 - F. +39 035.4380780 - [mate-presse@mate-presse.com](mailto:mate-presse@mate-presse.com)  
[www.mate-presse.com](http://www.mate-presse.com)